

Demande de croisement d'installations de L'Impériale



Imperial Oil peut posséder plusieurs pipelines sur une emprise.

Une localisation est requise et doit être effectuée avant toute demande d'accord.

Pour obtenir une localisation sur le terrain, contactez info-ex.com

Lieu de croisement :

Description du terrain /Adresse civile :

Coordonnées :

Lat : Long :

Canton/Municipalité : Comté/Région :

Calendrier du projet proposé : Temporaire ou permanent :

EN CAS DE CROISEMENT :

Le croisement se fera-t-il en dessous de l'oléoduc Imperial Oil : ☐ Oui ☐ Non

séparation de 1 m : ☐ Oui ☐ Non

Si vous avez répondu non à l'une ou l'autre de ces questions, veuillez expliquer pourquoi :

Veuillez fournir une portée détaillée des travaux

(type d'installation, taille, nombre de croisements/distance par rapport au pipeline IOL) :

Exigences visant les dessins :

- Numéro du dessin, numéro et date de toute révision
- Description de l'installation
- Emplacement et diamètre du pipeline
- Limites et dimensions de l'emprise du pipeline et numéros du plan
- Angle de croisement
- Profil (voir un exemple de dessin de profil)

Surface



Pipeline de L'Impériale



Installations de tiers



distance

Demande de franchissement/empiétement sur les installations d'Imperial Oil



Exigences visant le cessionnaire :

Nom du cessionnaire/propriétaire des installations (Le contrat sera établi à ce nom) :

Nom de la personne-ressource chez le cessionnaire/propriétaire des installations :

Adresse du siège social du cessionnaire/propriétaire des installations :

Courriel :

Téléphone :

Télec. :

Nom du demandeur (entrepreneur) (si autre que le cessionnaire) :

Personne-ressource pour le demandeur :

Adresse de l'entrepreneur:

Courriel :

Téléphone :

Télec. :

Soumettez les formulaires remplis à : thirdpartyrequests@esso.ca

Demande de croisement d'installations de L'Impériale



Croisements de pipelines

Dimensions extérieures
de la canalisation :

Produit acheminé
par le pipeline :

Matériau de la canalisation :

Méthode d'installation :

Angle de croisement (si c'est faisable, aussi près de 90° que possible) :

Distance de dégagement vertical proposée par rapport aux pipelines :

Protection cathodique : ☐ Exigée ☐ Non exigée

En ce qui concerne les pipelines hors terre, confirmer si les pieux de soutien
à proximité des pipelines seront isolés électriquement : ☐ Oui ☐ Non

En ce qui concerne les pipelines hors terre, la distance de dégagement entre le pieu le plus près et le pipeline est de :

Croisements de routes

Genre de route (gravier/pavée/asphaltée) :

Fossés de route : ☐ Oui ☐ Non

Date de croisement permanent exigée :

Angle de croisement (si c'est faisable, aussi près de 90° que possible) :

Largeur totale de la route proposée (m):

Remarques : 1. Des dessins de conception du profil de la route sont requis pour l'examen du croisement.
2. S'il y a lieu, les dessins de conception doivent montrer l'ancienne emprise et la nouvelle emprise.

Croisements de services publics

REMARQUE : Les nouveaux passages pour installations doivent être en position basse avec une séparation minimale de 1 m.

Dimensions extérieures de la conduite/du tuyau en PVC/
de la canalisation/des supports de la fondation :

Matériau de tubage :

Genre de service public croisé :

Méthode d'installation :

Angle de croisement (si c'est faisable, aussi près de 90° que possible) :

Profondeur de la couverture au croisement :

Croisements pour véhicules

Le véhicule sera-t-il autorisé à circuler sur l'autoroute : ☐ Oui ☐ Non

Une plateforme ou des blocs seront-ils utilisés pour le croisement : ☐ Oui ☐ Non

Demande de croisement d'installations de L'Impériale



Croisements pour véhicules Exigences d'équipement					
Groupe des essieux	Configuration de l'essieu/de la roue	Marque / Modèle	Espacement des essieux pour essieux en tandem ou tridem	Pneus par essieu	Poids par groupe d'essieux/
Direction				2	kg
Unique			 Min. axel spacing	☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8	kg
Tandem			m	☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8	kg
Tridem			m	☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8	kg
Autre	Insérer la configuration :		m		kg
Poids total du véhicule (PNBV)					kg

Croisements pour véhicules Véhicules à chenilles				
Marque	Modèle	Poids max. du véhicule	Longueur des chenilles (Contact avec le sol)	Largeur des chenilles (Contact avec le sol)
		kg	m	m
		kg	m	m
		kg	m	m

Transférer la demande dûment remplie à : thirdpartyrequests@esso.ca